

Kontrast:

Akontrast

domyślny

Akontrast biały

tekst na czarnym

Akontrast żółty

tekst na czarnym

Akontrast czarny

tekst na żółtym



Deklaracja dostępności



Urząd Statystyczny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony <https://szczecin.stat.gov.pl/>.

- Data publikacji strony internetowej: 3 czerwca 1995 r.
- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 czerwca 2020 r.

Stan dostępności cyfrowej

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z załącznikiem do ustawy o dostępności cyfrowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu [niezgodności i wyłączeń] wymienionych poniżej.

Niedostępne treści

Niezgodność z załącznikiem

- Niektóre elementy strony nie spełniają wymogów odnośnie kontrastów. Strona posiada alternatywne wersje kontrastowe.
 - W serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań. Tabele nie spełniają wymogów dostępności.
 - Brak pełnej obsługi formularzy za pomocą klawiatury. Pola w formularzach nie są poprawnie zaetykietowane.
 - Część opublikowanych infografik oraz publikacji nie posiada opisu alternatywnego lub alternatywnej wersji danych.
 - Dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku.
 - Występuje wyjustowany tekst.

Treści nieobjęte przepisami

- Część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich poprawnie zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów), pliki będące skanami znajdują się w Cyfrowych zasobach archiwalnych.
- Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
- Niektóre dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z zewnątrz i posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji lub zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
- Część udostępnionych na stronie materiałów nie spełnia wymogów dostępności cyfrowej, ponieważ zostały przygotowane w standardzie drukarskim (posiadają numery ISBN/ISSN).

Przygotowanie deklaracji dostępności

- Data sporządzenia deklaracji: 22 września 2020 r.
- Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27 marca 2026 r.

Deklarację sporządziliśmy na podstawie samooceny w oparciu o [Listę kontrolną do badania dostępności cyfrowej strony internetowej v. 2.2 \(docx, 0,12MB\)](#).

Skróty klawiaturowe

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić do Ewelina Konarska-Michalczyk - mejlowo e.konarska-michalczyk@stat.gov.pl lub telefonicznie 91 459 77 00, 505-146-443.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.

Zgłaszając takie żądanie podaj:

- swoje imię i nazwisko,
- swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
- dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
- opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, wskazanej w Twoim żądaniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej, odmówimy zapewnienia żądanej

przez Ciebie dostępności cyfrowej, a Ty nie zgadzasz się z tą odmową, masz prawo złożyć skargę.

Skargę masz prawo złożyć także, jeśli nie zgadzasz się na skorzystanie z alternatywnego sposobu dostępu, który zaproponowaliśmy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej.

Ewentualną skargę złóż listownie lub mailem do kierownictwa naszego urzędu:

- Magdalena Wegner - dyrektor Urzędu Statystycznego w Szczecinie,
- Adres: ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin,
- e-mail: sekretariatUSSZC@stat.gov.pl.

Pomocne mogą być informacje, które można znaleźć na rządowym portalu gov.pl.

Możesz także poinformować o tej sytuacji [Rzecznika Praw Obywatelskich](#) i poprosić o interwencję w Twojej sprawie.

Pozostałe informacje

Dostępność architektoniczna

Urząd Statystyczny w Szczecinie

*ul. Jana Matejki 22
70-530 Szczecin*

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest płatny.
- Wjazd na parking jest od ulicy Matejki. Należy zatrzymać się przed szlabanem i poczekać na podejście portiera. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą. Wyznaczone miejsca znajdują się na antresoli na przeciwko wejścia.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

- Wejście główne znajduje się na parterze. Przy wejściu znajduje się pochylnia i jest zainstalowany dzwonek z informacją "potrzebujesz pomocy - zadzwoń".
- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo.
- Przy schodach znajduje się poręcz.
- Istnieje możliwość rozłożenia przenośnej rampy. Zawiadom nas o tym wcześniej.
- Drzwi otwierają się automatycznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

- Drzwi są przejrzyste i są kontrastowo oznaczone.
- Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.
- Skorzystaj z domofonu przy drzwiach.
- W celu wejścia do budynku od strony Centrum Handlowego Galaxy należy wejść schodami zewnętrznymi na antresolę (piętro pierwsze). Na parking (antresolę) wjedziesz też podjazdem od strony ul. Matejki.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- W budynku dostępne są dwie toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Toaleta Urzędu Statystycznego mieści się na 8 piętrze w korytarzu po lewej stronie od wind. Aby skorzystać z pomocy w lokalizacji toalety należy skierować się do Sekretariatu. W toalecie znajduje się alarm przywoławczy. Toaleta jest ogólnodostępna. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do toalety. Druga toaleta znajduje się na parterze. Drzwi musisz otworzyć kluczem. Jeżeli chcesz skorzystać z toalety użyj dzwonka znajdującego się naprzeciwko wind na parterze lub udaj się do ochrony budynku znajdującej się na 1 piętrze. W toalecie znajduje się alarm przywoławczy. Toaleta jest ogólnodostępna. W toalecie znajduje się przewijak dla niemowląt.
- Drzwi musisz otworzyć kluczem.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- W toalecie jest przewijak dla dzieci.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Koszalinie

ul. Aleja Monte Cassino 4

75-412 Koszalin

Parking

- Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
- Parking jest bezpłatny.
- Parking jest prawidłowo oznakowany i usytuowany przy wejściu do budynku.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Do wejścia prowadzą schody kontrastowo oznaczone.
 - Przy drzwiach umieszczony jest dzwonek na Portiernię oraz plakietka informacyjna.
 - Drzwi są przejrzyste i kontrastowo oznaczone.
- Do wejścia prowadzą schody.
- Stopnie są oznaczone kontrastowo.

- W celu poinformowania pracowników o potrzebie pomocy osobie niepełnosprawnej pod wejściem do budynku na poziomie gruntu umieszczony jest dzwonek na Portiernię oraz plakietka informacyjna.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Drzwi są przezroczyste i są kontrastowo oznaczone.
- Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

- • Drzwi wewnętrzne są kontrastowo oznaczone.
- Informacja rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w Tablica informacyjna znajduje się przy wejściu. i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na parterze.

Ciągi poziome

- Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

- Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

- Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- Nie mamy dostępnej toalety.

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Stargardzie

ul. Rynek Staromiejski 1

73-110 Stargard

Parking

- Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Parking jest płatny.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Przestrzeń za wejściem

- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się na 1 piętrze.

Ciągi pionowe

- Możesz skorzystać z windy.

Winda

- Winda znajduje się w budynku
- Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
- Oznaczenia są kontrastowe.
- W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- • Toaleta znajduje się na parterze.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Urząd Statystyczny w Szczecinie Oddział w Świnoujściu

*ul. Żeromskiego 6
72-600 Świnoujście*

Parking

- Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
- Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
- Parking jest płatny.
- Parking mieści się z tyłu budynku.

Pies asystujący

- Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
- Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku

- Stopnie są oznaczone kontrastowo.
- Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu %.
- Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
- Otwierają się na zewnątrz.
- Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.

- Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
- Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
- Skorzystaj z dzwonka przy drzwiach.

Przestrzeń za wejściem

- W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy Alarm przeciwpożarowy
- Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
- Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
- Punkt obsługi znajduje się Punkt obsługi klienta mieści się zaraz po wejściu do budynku po stronie prawej i lewej.
- Błat jest obniżony i może do niego podejść osoba na wózku.

Ciągi poziome

- Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Pomieszczenia

- Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

- W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
- Drzwi otwierają się na zewnątrz.
- Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
- Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
- Na ścianach są zamontowane poręcze.
- Pochwył jest po lewej stronie ustępu.

Dostępność komunikacyjno-informacyjna

- Jak wnioskować o tłumacza polskiego języka migowego: Zamiar skorzystania z pomocy należy zgłosić w Urzędzie najpóźniej na trzy dni robocze przed dniem zamierzonego załatwienia sprawy na adres e-mail: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl
- Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): <https://bip.stat.gov.pl/urząd-statystyczny-w-szczecinie/dostępność/deklaracja-dostępności/>
- Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): <https://szczecin.stat.gov.pl/informacje-o-urzędzie/obsługa-osob-z-niepełnosprawnościami/>
- W Urzędzie znajduje się przenośna pętla indukcyjna.
Aby skorzystać z pętli należy zgłosić się osobiście do Informatorium lub Sekretariatu US (Piętro VIII, pokój 727 lub 720). Potrzebę taką można też zgłosić telefonicznie pod nr tel. (+ 48) 91 459 75 00 , 91 459 75 73, (+48) 91 459 77 00.
- Osoby słabosłyszące mogą skontaktować się z Urzędem wysyłając wiadomość sms na nr tel. 505-146-443.
- We wszystkich oddziałach Urzędu dostępne są pudełka dostępności, zawierające: lupę powiększającą, ramki ułatwiające pisanie, długopisy ergometryczne, słuchawki wyciszające, podkładki usztywniające.

- Deklaracja dostępności została przygotowana w [Generatorze Deklaracji Dostępności](#).